Legenda Tabella Calcolo Esito Controlli Tempestivi BCAA

NOME COLONNA	DESCRIZIONE COLONNA
Codice BCAA	Codice Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)
Descrizione Impegno	Descrizione dell'Impegno come da Allegato 1 DM MASAF 0147385/2023
ELCO	Descrizione dell'Elemento di Controllo (ELCO)
Macrouso	Dettaglio della Scheda Macrouso interessata dall'impegno (Seminativi/Colture Permanenti/Prati Permanenti)
SEGNO OTS	Descrizione dei Segni da identificare in campo ai fini del Calcolo dell'Esito
ESITO	Descrizione dell'algoritmo che lega la rilevazione del segno all'esito tecnico dei Controlli Tempestivi per ottenere l'OK (bandierina verde) o il KO (bandierina rossa)
COD INFRAZ	Codice dell'Infrazione
Livello parametri	Livello dei parametri (Basso/Medio/Alto)
Portata	Regola che descrive la Portata dell'Infrazione
Gravità	Regola che descrive la Gravità dell'Infrazione
Durata	Regola che descrive la Durata dell'Infrazione
Intenzionalità	Regola che descrive l'Intenzionalità dell'Infrazione
Infrazione Grave	Infrazione Grave (SI/NO/NA)

Tabella di Controllabilità e Calcolo dell'Esito dei Controlli Tempestivi BCAA

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
BCAA1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale	Richiesta di autorizzazione per la conversione ad altri usi	Prato permanente	Conversione ad altri usi (no prato permanente) Tabella Codici dettaglio = Codici che non fanno parte del Macrouso Prato permanente	se esiste è KO (salvo autorizzazioni per la conversione ad altri usi del prato permanente concessa dall'Autorità di Gestione)	BCAA1_N	le infrazioni rilevate alla mancanza dell'autorizzazione per la conversione sono senza conseguenze significative	NA	NA	NA		NA
								NA	NA	NA		NA
								NA	NA	NA		NA
								NA	NA	NA		NA
BCAA3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Divieto di bruciatura delle stoppie dei seminativi	Seminativi	Gestione del suolo = Bruciatura stoppie	Se esiste è KO	BCAA3A_N	Basso	Sup > 0 Sup <= 2 Ha **e** <= 20% SAU aziendale	NA	Se Portata bassa	Sup > = 8 ha	
							Medio	Negli altri casi	Se Portata bassa o media	Se Portata media		
							Alto	Sup > 3 Ha **e** > 30% SAU aziendale	Se Portata alta oppure infrazione (di qualsiasi estensione comprese in aree Natura 2000	Se Portata alta oppure infrazione (di qualsiasi estensione comprese in aree Natura 2000		
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Presenza di argini rialzati	Seminativi e Colture permanenti	1) Presenza di argine lungo il corso d'acqua = SI La norma è rispettata	Se esiste 1 è OK	Nessun codice						

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Divieto di Fertilizzazione	Seminativi e Colture permanenti privi di argini rialzati	1) Presenza di argine lungo il corso d'acqua = NO 2) Trattamenti Fascia tampone = Segni di Fertilizzazioni = Assenti	Se esiste 1 e: - esiste 2) è OK Se esiste 1 e: - non esiste 2) è KO	BCAA4A1_N	Basso	1 parcella interessata	NA	NA		
							Medio	2 parcelle	NA	1 o più parcelle (portata bassa o media)		
							Alto	3 o + parcelle	1 o più parcelle	NA		
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Divieto di Fertilizzazione	Seminativi e Colture permanenti privi di argini rialzati	1) Presenza di argine lungo il corso d'acqua = NO 3) Trattamenti Fascia tampone = Presenza cumuli effluenti = Assenti	Se esiste 1 e: - esiste 3) è OK Se esiste 1 e: - non esiste 3) è KO	BCAA4A2_N	Basso	1 parcella interessata	NA	NA		**SI**
							Medio	2 parcelle	NA	1 o più parcelle (portata bassa o media)		
							Alto	3 o + parcelle	1 o più parcelle	NA		
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Divieto di utiizzo di Prodotti Fitosanitari	Seminativi e Colture permanenti privi di argini rialzati	1) Presenza di argine lungo il corso d'acqua = NO 4) Trattamenti Fascia tampone = Segni trattamenti fitosanitari = Assenti	Se esiste 1 e: - esiste 4) è OK Se esiste 1 e: - non esiste 4) è KO	BCAA4A3_N	Basso	1 parcella interessata	NA	NA		
							Medio	2 parcelle	NA	1 o più parcelle (portata bassa o media)		
							Alto	3 o + parcelle	1 o più parcelle	NA		

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Presenza della fascia tampone di 5 metri di lunghezza lungo i corsi d'acqua monitorati	Seminativi e Colture permanenti privi di argini rialzati	1) Presenza di argine lungo il corso d'acqua = NO 2) Fascia inerbita presente 3) Ampiezza fascia inerbita = ≥ 5 m	Se esiste 1 e: - esiste 2) e - esiste 3) è OK Se esiste 1 e: - esiste 2) e - non esiste 3) è KO	BCAA4B_N	Basso	1 parcella interessata	NA	NA		
							Medio	2 parcelle	1 o più parcelle	1 o più parcelle (portata bassa o media)		
							Alto	3 o + parcelle	NA	NA		
BCAA4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Presenza della fascia tampone di 5 metri di lunghezza lungo i corsi d'acqua monitorati	Seminativi e Colture permanenti privi di argini rialzati	1) Presenza di argine lungo il corso d'acqua = NO 2) Fascia inerbita presente	Se esiste 1 e: - esiste 2) è OK Se esiste 1 e: - non esiste 2) è KO	BCAA4B2_N	Basso	NA	NA	NA		
							Medio	NA	NA	NA		
							Alto	1 o più parcelle	1 o più parcelle	1 o più parcelle oppure qualsiasi infrazione con portata alta	Infrazione presente per tutte le parcelle aziendali limitrofe a corsi d'acqua	
BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Realizzazione di solchi acquai temporanei	Seminativi	1) Tipo di lavorazione = Aratura a girapoggio 2) Presenza di solchi acquai o fasce inerbite = (Presenza solchi acquai ≤60 m, Presenza solchi acquai > 60 ≤ 80) 3) Presenza di solchi acquai o fasce inerbite = Presenza di fasce inerbite ad andamento trasversale alla linea di pendenza 4) Segni di erosione = assenti	Se esiste 1 o 2 o 3 è OK N.B.: funziona anche in "and". Vale a dire che è possibile che siano presenti più valori tra 1, 2 e 3 e l'esito è sempre OK se esiste 4, allora le infrazioni sono senza conseguenze significative sanzione = 0	BCAA5A_N	Basso	In assenza di 1, 2 o 3 Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 2 ettari	NA	infrazione con Portata Bassa	In assenza di 1, 2 o 3 Superficie infrazione > = 8 ha **oppure** > 80% SAU aziendale	NA
							Medio	il resto	infrazione con Portata Bassa o Media	infrazione con Portata Media		NA

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
							Alto	In assenza di 1, 2 o 3 Superficie infrazione > 0 **e** > 30% SAU aziendale **e** > 3 ettari	infrazione con Portata Alta	infrazione con Portata Alta		NA
BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Realizzazione di solchi acquai temporanei	Seminativi	1) Tipo di lavorazione = Aratura a girapoggio 2) Presenza di solchi acquai o fasce inerbite = (Presenza solchi acquai ≤60 m, Presenza solchi acquai > 60 ≤ 80) 3) Presenza di solchi acquai o fasce inerbite = Presenza di fasce inerbite ad andamento trasversale alla linea di pendenza 4) Segni di erosione = scarsi o diffusi	Se esiste 1 o 2 o 3 è OK N.B.: funziona anche in "and". Vale a dire che è possibile che siano presenti più valori tra 1, 2 e 3 e l'esito è sempre OK	BCAA5A_N	Basso	In assenza di 1, 2 o 3 Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 2 ettari	NA	infrazione con Portata Bassa		NA
							Medio	il resto	infrazione con Portata Bassa o Media	infrazione con Portata Media		NA
							Alto	In assenza di 1, 2 o 3 Superficie infrazione > 0 **e** > 30% SAU aziendale **e** > 3 ettari	infrazione con Portata Alta	infrazione con Portata Alta		NA
BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati: presenza	Seminativi	Tipo Lavorazione = Presenza di spianamenti / movimenti di terra	Se esiste è KO	BCAA5A2_N		NA	NA	NA	**Per qualsiasi superficie**	NA

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
BCAA5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza	Rispetto del divieto di affinamento del terreno per 60 giorni nel periodo 15 settembre - 15 febbraio	Seminativi	Tipo Lavorazione = - Erpicatura oppure - Fresatura E data del rilievo: dal 15 settembre	Se ne esiste uno e la data di rilevazione è uguale o superiore al 15 settembre è KO	BCAA5A3_N	Basso	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 2 ettari	NA	infrazione con Portata Bassa	Superficie infrazione > = 8 ha **oppure** > 80% SAU aziendale	NA
							Medio	il resto	Portata Bassa o Media	infrazione con Portata Media		NA
							Alto	Superficie infrazione > 0 **e** > 30% SAU aziendale **e** > 3 ettari	Portata Alta	infrazione con Portata Alta		NA
BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale del terreno oggetto della Norma per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio	Seminativi	Seminativi 1) Stato della coltura = - in atto, - stoppie 2) Gestione del suolo = - pacciamatura, - residui coltura precedente sul terreno, - residui sfalcio data del rilievo: dal 15/09/2023	Seminativi 1) Se ne esiste almeno uno è OK oppure 2) Se ne esiste almeno uno è OK Gli altri esiti sono NEUTRI	Non viene generata un'infrazione rilevazione statistica associata all'appezzamento (indice di rischio)	Basso	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 2 ettari	NA	infrazione con Portata Bassa	Superficie infrazione > = 8 ha **oppure** > 80% SAU aziendale	NA
							Medio	il resto	Portata Bassa o Media	infrazione con Portata Media		NA
							Alto	Superficie infrazione > 0 **e** > 30% SAU aziendale **e** > 3 ettari	Portata Alta	infrazione con Portata Alta		NA

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Rispetto dell'obbligo di copertura vegetale del terreno oggetto della Norma per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio	Colture Permanenti	Colture Permanenti 3) Copertura dell'Interfila = - Inerbimento spontaneo > 70%, - Inerbimento mellifere > 70%, - Inerbimento seminato > 70%, - Pacciamato data del rilievo: dal 15/09/2023	Colture Permanenti 3) Se ne esiste almeno uno è OK Gli altri esiti sono NEUTRI	Non viene generata un'infrazione rilevazione statistica associata all'appezzamento (indice di rischio)	Basso	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 2 ettari	NA	infrazione con Portata Bassa	Superficie infrazione > = 8 ha **oppure** > 80% SAU aziendale	NA
							Medio	il resto	Portata Bassa o Media	infrazione con Portata Media		NA
							Alto	Superficie infrazione > 0 **e** > 30% SAU aziendale **e** > 3 ettari	Portata Alta	infrazione con Portata Alta		NA
BCAA7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Rotazione colturale con avvicendamento almeno una volta all'anno di genere botanico	Seminativi (escluse serre e terreni protetti da tunnel)	Coltura Prodotto = Tabella codici Seminativi (escluse colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio, terreni a riposo)	OTS non conclusivo Quanto rilevato sul terreno deve essere sempre confrontato con le dichiarazioni (PCG): del biennio (rotazione biennale) all'interno dello stesso anno (colture intercalari)	Non viene generata un'infrazione rilevazione statistica associata all'appezzamento (indice di rischio)	Basso	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 2 ettari	NA	infrazione con Portata Bassa	Superficie infrazione > = 8 ha **oppure** > 80% SAU aziendale	NA
							Medio	il resto	Portata Bassa o Media	infrazione con Portata Media		NA
							Alto	Superficie infrazione > 0 **e** > 30% SAU aziendale **e** > 3 ettari	Portata Alta	infrazione con Portata Alta		NA

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
BCAA8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli	Obbligo di destinare almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, a superfici ed elementi non produttivi: - terreni a riposo, - le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), - le superfici con elementi non produttivi permanenti (ECP)	Seminativi	1) Codice Prodotto = Codici Coltura Terreno a riposo 2) Presenza ECP = (Muretti tradizionali, Siepi e fasce alberate, Terrazzamenti, Altri ECP)	Il controllo territoriale restituisce gli usi che concorrono al calcolo della superficie minima di elementi non produttivi. La verifica del rispetto dell'impegno (4% dei seminativi) sarà eseguita da sistema	Esito a livello di azienda	Basso	NA	Superficie non produttiva > 0 **e** < 4%	NA	Superficie infrazione > = 8 ha **oppure** > 80% SAU aziendale	NA
							Medio	Superficie non produttiva > 0 **e** < 4%	NA	infrazione con Portata e Gravità Bassa o Media		NA
							Alto	NA	Superficie non produttiva = 0 **oppure** Infrazione a più di un ELCO	infrazione con Portata e Gravità Alta		NA
BCAA8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli	Non eliminare gli ECP dalle superfici agricole	Seminativi Colture Permanenti Prati Permanenti	Presenza di ECP = (Muretti tradizionali, Siepi e fasce alberate, Terrazzamenti, altri ECP)	Il controllo è una sorta di censimento degli ECP presenti Non è previsto un esito KO	Censimento degli ECP restituisce una informazione al SIPA	Basso	NA	NA	NA		NA
BCAA8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli	Divieto di potare le siepi e gli alberi nel periodo tra il 15 marzo e il 15 agosto	Seminativi Colture Permanenti Prati Permanenti	1) Presenza di ECP = - Presenza di Siepi e fasce alberate = Gestite = Potate in periodo vietato 2) Presenza di ECP = - Altri ECP = Alberi in filari = Potate in periodo vietato	Se esistono 1 e/o 2 è KO Vale sia "OR" che "AND"	BCAA8C_N	Basso	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 2 ettari	NA	NA		NA

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
							Medio	il resto	il resto	infrazione con Portata e Gravità Bassa o Media		NA
							Alto	Superficie infrazione > 0 **e** > 30% SAU aziendale **e** > 3 ettari	Infrazione a più di un ELCO	infrazione con Portata e Gravità Alta		NA
BCAA9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Conversione ad altri usi di prati permanenti all'interno delle aree Natura 2000	Prati permanenti	Conversione ad altri usi (no prato permanente) Tabella Codici dettaglio = Codici che non fanno parte del Macrouso Prato permanente	se esiste è KO (salvo autorizzazioni per la conversione ad altri usi del prato permanente concessa dall'Autorità di Gestione)	BCAA9A_N	Basso	NA	NA	NA		SI
							Medio	NA	NA	NA		SI
							Alto	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** < 1 ettaro	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** <= 1 ettaro	infrazione con Portata e Gravità Alta		SI
		Danneggiamento di Prati permanenti in aree Natura 2000	Prati permanenti	Conversione ad altri usi (no prato permanente) senza autorizzazione Stato cotico erboso = Segni di rottura del prato con danneggiamenti del cotico erboso	se esiste è KO	BCAA9B_N	Basso	NA	NA	NA		SI
							Medio	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** <= 1 ettaro	NA	NA		SI

Codice BCAA	Descrizione Impegno	ELCO	Macrouso	SEGNO OTS	ESITO	COD INFRAZ	Livello parametri	Portata	Gravità	Durata	Intenzionalità	Infrazione Grave
							Alto	NA	Superficie infrazione > 0 **e** <= 20% SAU aziendale **e** <= 1 ettaro	infrazione con Portata e Gravità Alta		SI
											BCAA9A_N o BCAA9B_N (sommate al netto delle sovrapposizioni) per superfici di PP superiori al 20% della SAU o superiori a 1 ettaro	NA